



PVC

SISTEMA P80 ALU

Tipologie di prodotto

-  Finestra e porta finestra
-  Wasistas
-  Portone
-  Scorrevole traslante



Profondità profilo	80 mm
Camere profilo	7
Guarnizioni	3
Trasmittanza termica	Uw 1,12 W/m ² K con vetro Ug 1,0 Uw 0,88 W/m ² K con vetro Ug 0,6
Isolamento acustico	Fino a 46 dB
Sicurezza contro le effrazioni	Fino alla classe WK3
Ermeticità/Resistenza alla pioggia battente	Fino alla classe 4 (DIN EN 12207) e 9A (DIN EN 12208)

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Performante**
Il profilo in PVC con copertina in alluminio Tecnoplast, con 7 camere e 3 guarnizioni, per un comfort abitativo ottimale. La combinazione di PVC nella struttura ed alluminio esterno, assicura prestazioni elevate, soddisfacendo anche i clienti più esigenti.
- Personalizzabile**
Più di 50 finiture disponibili con la possibilità di ottenere effetti metallici oltre ai colori ed il look premium dell'alluminio, per un'estetica moderna e sofisticata.
- Sostenibile**
Realizzato attraverso una coostrusione con materiale riciclato, il profilo in PVC è parte di un contesto di economia circolare grazie all'impegno di Tecnoplast nel recupero degli sfridi di lavorazione.


COLORI MANIGLIE E ACCESSORI

-  Bianco
-  Argento
-  Oro satinato
-  Bronzo
-  Testa di moro
-  Nero




DISEGNI TECNICI


Nodo Inferiore
Telaio L




Nodo Inferiore
Telaio Z40




Nodo Inferiore
Anta maggiorata telaio L



Nodo Centrale
Anta squadrata



Nodo Centrale
Anta maggiorata





SISTEMA
P80 ALU





Profondità profilo	Telaio 190 mm/Anta 80 mm
Numero di camere	5
Guarnizioni	3
Trasmittanza termica	Uw 1,15 W/m ² K con vetro Ug 1,0 Uw 0,84 W/m ² K con vetro Ug 0,6
Isolamento acustico	Fino a 39 dB
Sicurezza contro le effrazioni	Fino alla classe WK2
Ermeticità/Resistenza alla pioggia battente	Fino alla classe 4 (DIN EN 12207) e 6A (DIN EN 12208)

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Performante

Il profilo in PVC con copertina in alluminio Tecnoplast con 7 camere per un ottimale comfort abitativo declinato in versione scorrevole alzante. Prestazioni di rilievo per la categoria grazie al sistema alzante che consente un isolamento perfetto.

Design moderno

Linea estremamente pulita, senza meccanismi o ferramenta a vista, dove dominano la luce e la pulizia delle linee. Grazie alla copertina è possibile scegliere tra le finiture esclusive e moderne dell'alluminio.

Ergonomico

Realizzato con soglia ribassata certificata Tecnoplast che permette un accesso con ingombro zero, e con il maniglione con apertura contro mano.

Sostenibile


Contiene una percentuale di PVC riciclato fino ad un massimo del 75%.

COLORI MANIGLIE E ACCESSORI




DISEGNI TECNICI

Nodo Inferiore



Nodo Centrale





SISTEMA
P80 ALU SA

